



KATALOG OPCJI DODATKOWYCH


◆ **OGRODZENIA**

◆ **AUTOMATYKA**

◆ **BRAMY**

◆ **CZĘŚCI SERWISOWE**

◆ **WIDEODOMOFONY**



Kompleksowo realizujemy usługi związane z ogrodzeniami i automatyką bramową. Od ponad 10 lat oferujemy sprzedaż, montaż oraz serwis ogrodzeń i systemów automatyki. W zakresie naszej oferty wchodzi także prace ziemne, betonowanie oraz remonty istniejących ogrodzeń. Montujemy nowoczesne systemy automatyki, które zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do posesji. Uzupełnieniem naszej oferty są bramy garażowe renomowanej firmy Wiśniowski.

SPRZEDAŻ ◆ **MONTAŻ** ◆ **SERWIS**



FURTKA OGRODZENIOWA

Furtka jako często eksploatowany element ogrodzenia powinna być wyposażona w odpowiednie udogodnienia. Bardzo mocnym aspektem wizualnym są maskownice prześwitów pomiędzy konstrukcją furtki a słupami nośnymi. Antaby natomiast podkreślają elegancję ogrodzenia. Wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują odporność i doskonały wygląd na lata. Są efektowne, praktyczne i doskonale pasują do nowoczesnych projektów ogrodzeń i domów.

Wariant 1

Klamka lub pochwyt

Standard



Antaba nierdzewna

Od 350 zł/szt.



Antaba spawana do konstrukcji

Od 250 zł/szt.



Gałka nierdzewna


150 zł/kpl.



Wariant 2


Brak maskownic

Standard



2 szt. maskownic
prześwitów pomiędzy
słupem a furtką

+400 zł/kpl.



Wariant 3

Brak skrzynki na listy

Standard

Skrzynka na listy
wbudowana w profil

+400 zł/kpl.



Skrzynka na listy
powieszona

Od 200 zł
(cena wybranej skrzynki
+ koszt montażu)





DASZKI OGRODZENIOWE

Słupy ogrodzeniowe doposażyć można o estetyczne daszki metalowe lub z uwzględnieniem możliwości zasilania o daszki oświetleniowe i sygnalizacyjne.

W zależności od oczekiwanych efektów przedstawiamy tabelę kosztów wzbogacenia słupów o akcesoria metalowe oraz oświetleniowe. Podświetlone słupy to nie tylko bezpieczeństwo, ale i przyciągający uwagę design. Podane niżej ceny nie uwzględniają w zestawie zasilacza i kosztów podłączenia.



*Plastikowy**Metalowy**Oświetleniowy**Solarny**Sygnalizacyjny*

Tabela: Dopłata do daszeków metalowych oraz oświetleniowych

Rozmiar	60×40	60×60	80×80	100×100	120×120
Materiał					
Plastik	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Metal	-	+ 27 zł/szt.	+ 26 zł/szt.	+ 23 zł/szt.	+ 18 zł/szt.
Oświetlenie	Solarne + 43 zł/szt.	-	12V + 96 zł/szt. (solarne + 51 zł)	12V + 93 zł/szt. (solarne + 52 zł)	-



SPOSOBY MALOWANIA



Istotnym elementem jest decyzja o sposobie malowania elementow konstrukcyjnych bramy i furtki oraz slupow. **ALFABRAM** oferuje malowanie w standardowym kolorze matowym oraz w strukturze bez zadnej doplaty. Jedna z wielu zalet zastosowania struktury jest mniejsza widoczność drobnych zarysowan. Zdecyduj i poinformuj handlowca prowadzacego Twoja oferta o wybranej przez Ciebie formie malowania. Do rzeczywistego porownania sposobu malowania zapraszamy do zapoznania sie z ekspozycja dostepna w naszych placowkach. Twoje ogrodzenie mozemy wykonac w dowolnie wybranym przez Ciebie kolorze.

ALFABRAM Sp. z o.o – autoryzowany dystrybutor automatyki Roger



Bramy wjazdowe naszej produkcji wyposazamy o automatyke bardzo dobrej jakosci, wykorzystujac podzespoloty firmy BFT. Jezeli jednak interesuje Panstwa automatyka najwyzszej jakosci na rynku, dobierzemy do Panstwa bramy odpowiedni automat firmy **Roger**, reprezentujacy bezszczotkowa technologie silnikow oraz przekladni w pelni wykonanych z precyzyjnie dobranych stopow metali. Automaty **Roger** produkowane sa w 100% we Wloszech, a sam producent daje az do 5 lat gwarancji.

Tabela: Dopłata do automatów wysokiej klasy marki ROGER

Automat \ Rodzaj bramy	Przesuwna	Dwuskrzydłowa
BFT	Standard	Standard
Automat Roger silnik bezszczotkowy	+ 800 zł/szt.	+ 800 zł/szt.
Automat Roger High Speed	+ 1400 zł/szt.	+ 1400 zł/szt.
Automat w slupie Roger High Speed	5600 zł/szt.	-

Wraz z zakupionym automatem otrzymasz w standardzie komplet pilotów (2 szt.), który możesz rozbudować o odpowiednią ilość pilotów w jednej z naszych placówek. Ponadto możesz wyposażyć swoją bramę w możliwość zdalnego sterowania za pośrednictwem aplikacji Tuya z poziomu swojego smartfona. Wykonasz również zabezpieczenie antykolizyjne jeśli Twoja brama nachodzi na furtkę w czasie otwierania. Wykonamy podgląd na bramę z poziomu Twojego smartfona, który umożliwi kontrolę jej stanu z każdego miejsca na świecie. Zaprogramujemy również sterowanie bramą garażową oraz wjazdową z jednego pilota.



SŁUPY MULTIMEDIALNE

Słupy multimedialne to nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych, metalowych słupów, łącząca estetykę z wieloma praktycznymi funkcjami. Standardowy wymiar słupa wynosi 500 mm szerokości i 1400 mm wysokości, jednak możliwe jest wykonanie go w dowolnym rozmiarze, zgodnie z indywidualnym zamówieniem. Słupy dostępne są w dwóch wariantach: Basic, wykonany z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, oraz Premium, wykonany z 5-milimetrowej, giętej blachy cynkowanej malowanej proszkowo, wyceniany indywidualnie. Słup multimedialny pełni szereg funkcji, takich jak możliwość mocowania konstrukcji bramy i furtki, wrzut na listy oraz laserowo wycinany numer domu z podświetleniem LED. Montaż obejmuje wykonanie fundamentu, w tym kopanie, zbrojenie i betonowanie, a także instalację samego słupa (box-a). W cenie zestawu zawarty jest wrzut na listy oraz podświetlany numer domu. Wideodomofon nie jest częścią zestawu.



OFERTA DOMOFONÓW I WIDEODOMOFONÓW

Wariant 1 – Domoфон jednorodzinny Eura - wyposażony w unifon głośnomówiący, małogabarytową kasetę zewnętrzną oraz zasilacz 12 V. Posiada funkcje obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwia otwieranie furtki oraz bramy. Ponadto wyposażony jest w przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy. Kasetka zewnętrzna domofonu przeznaczona jest do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego, wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem, co gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.



Wariant 2 – Domoфон głośnomówiący 5-TECH w aluminiowej obudowie / ABS, klasa szczelności - IP65, wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie MiFare 13,56 MHz, podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie), podświetlane przyciski jednostki wewnętrznej (białe podświetlenie), otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami. W zestawie z czterema brelokami zbliżeniowymi.



Wariant 3 – Wideodomofon Eura z wyświetlaczem LCD 4.3" i dotykowymi klawiszami. Umożliwia komunikację, podgląd otoczenia kamery oraz sterowanie rygłem. Pokrętki regulacyjne umożliwiają dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Kasetka zewnętrzna wyposażona jest w ochronny daszek o współczynniku ochrony IP44. Posiada 6 podczerwonych diod LED umożliwiających podgląd otoczenia przy niedostatecznym natężeniu światła.



Wariant 4 – Wideodomofon Ezviz ekran 7", kąt widzenia 134 stopnie. Obiektyw nagrywa wideo w rozdzielczości FullHD z wykorzystaniem światła podczerwonego umożliwiającego podgląd w nocy. Instalacja 2-żyłowa. Smukła konstrukcja stacji bramowej. Wbudowane 2 przekaźniki do sterowania dwoma wejściami (brama + furka). Wbudowany czytnik zbliżeniowy. Posiada możliwość zapisu nagrań. Bezprzewodowe połączenie za pomocą pasm 2.4 GHz oraz 5 GHz. Wodoszczelna obudowa pozwala na pracę stacji w dowolnych warunkach.



OFERTA DOMOFONÓW I WIDEODOMOFONÓW

Wariant 5 – Wideodomofon 5-TECH monitor 8” LCD FullHD. Ekranem dotykowy, stacja bramowa natynkowa z kątem widzenia 160° i szyfrotorem sensorycznym. Czytnik kart i breloków RFID MIFARE. Otwieranie furtki, każdego rodzaju bramy z poziomu monitora i z aplikacji. Możliwość użycia karty micro SD o pojemności do 1TB. Podgląd obrazu ze stacji bramowej oraz dodatkowych kamer jest możliwy w każdym momencie. Czujniki detekcji ruchu - inteligentne wykrywanie ludzi.



Wariant 6 – Wideodomofon 5-TECH monitor 10” 1080p Full HD. Kąt widzenia 140 stopni, podświetlenie nocne, wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia oraz czytnik zbliżeniowy. Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka. Tryb zapisu w formie wideo lub zdjęcia. Posiada skrynkę głosową oraz detekcję ruchu.



Wariant 7 – Wideodomofon Ezviz PRO z ekranem 8”, 4K oraz kątem widzenia 158 stopni. Możliwość połączenia monitoru zewnętrznego w paśmie 2,4 lub 5 GHz. Jednorazowe kody QR dla weryfikacji gości. Breloki RFID (w zestawie 3 sztuki). Rozpoznawanie twarzy oraz skanowanie żył dłoni. Aplikacja na telefon. Zdalne odblokowanie za pomocą aplikacji. Montaż bramofonu w formie natynkowej.



Wariant 8 – Wideodomofon 5-TECH ze skrzynką (do zabudowy w bloczkach ogrodzeniowych) wyposażona w obiektyw 1,9 mm oraz kąt widzenia 170 stopni. Podświetlenie nocne, zamek szyfrowy, czytnik zbliżeniowy, podświetlanie klawiatury i przycisk dzwonka. Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami. Detekcja korespondencji. W zestawie z brelokami Rfid współpracującymi z kontrolą dostępu.



7



WIŚNIEWSKI

Budmat.



JONIEC



NIESTANDARDOWE WYKONANIE BRAM POSESYJNYCH

Nasza oferta obejmuje również wykonanie niestandardowych bram posesyjnych. Zarówno bramę przesuwającą jak i dwuskrzydłową wyposażyć możemy w **zintegrowaną furtkę**. Furtka w jednym ze skrzydeł pozwala na szybkie wejście bez potrzeby otwierania całej bramy. Jest to praktyczne rozwiązanie, które sprawdza się tam, gdzie liczy się oszczędność miejsca i funkcjonalność. Jedna konstrukcja łączy w sobie wygodny wjazd i wejście, zapewniając spójny wygląd ogrodzenia i komfort użytkownika.

Niejednokrotnie wjazd na posesję znajduje się na nierównym terenie. Teren ukształtowany w taki sposób wymaga zastosowania **przekoszenia w elementach ogrodzenia**. Przekoszenie bramy to specjalne dopasowanie kształtu bramy do nachylenia terenu, na którym ma być zamontowana. Oznacza to, że konstrukcja bramy, ukształtowana jest tak, aby poruszać się zgodnie z pochyłością terenu. Doskonałym rozwiązaniem są również **bramy z unoszącym zawiasem**. Dzięki specjalnym zawiasom skrzydło unosi się podczas otwierania przez co eliminuje potrzebę wyrównywania nawierzchni. Idealne do posesji ze spadkiem lub ograniczoną możliwością prac ziemnych.

Alternatywą dla bram dwuskrzydłowych gdzie podjazdy przed budynkiem są krótkie i zależy nam na zaoszczędzonym miejscu są **bramy harmonijkowe**. Podczas pracy konstrukcja zajmuje minimalną przestrzeń symetrycznie składając lub rozkładając skrzydła bramy.



Brama harmonijkowa



Brama przesuwna ze zintegrowaną furtką



OGRODZENIE PANELOWE

Przy zakupie ogrodzenia panelowego w standardowej formie warto rozważyć poniższe opcje. Polecamy wybór stabilnego drutu o grubości 5 mm oraz precyzyjnie wykonane słupy o grubości ścianek do 2 mm. Za solidnością ogrodzenia stoi również podmurówka, możliwa do wyboru w wielu wariantach profilowania oraz w zdobywającym popularność kolorze grafitowym.

Tabela: Dopłata przy zamianie grubości drutu z fi 4 na fi 5

Wysokość / Grubość	Panel 1230 mm	Panel 1530 mm	Panel 1730 mm
Panel fi 4	Standard	Standard	Standard
Panel fi 5	+ 30 zł/szt.	+ 33 zł/szt.	+ 41 zł/szt.

Tabela: Dopłata przy zamianie grubości ścianki słupa 60x40

Wysokość / Grubość	2000 mm	2300 mm	2600 mm
Ścianka 1,25 mm	Standard	Standard	Standard
Ścianka 1,5 mm	+ 7 zł/szt.	+ 8 zł/szt.	+ 9 zł/szt.
Ścianka 2 mm	+ 16 zł/szt.	+ 19 zł/szt.	+ 21zł/szt.

Tabela: Dopłata do zmiany sposobu montażu ogrodzenia panelowego

Wysokość panela / Rodzaj montażu	Panel 1230 mm	Panel 1530 mm
Obejmy standard 60x40 i akcesoria cynkowane (śruba, nakrętka, podkładka + dystans)	Standard	Standard
Obejmy standard 60x40 i akcesoria <u>nierdzewne</u> (śruba, nakrętka, podkładka + dystans)	+ 2 zł/szt.	+ 3 zł/szt.



Tabela: Dopłata przy zmianie wysokości podmurówki

Wysokość	Rodzaj podmurówki	Dopłata
20 cm	Podmurówka - Szara tłoczona	Standard
20 cm	Podmurówka - Szara pełna	+ 6 zł/szt.
20 cm	Podmurówka - Grafitowa pełna	+ 28 zł/szt.
25 cm	Podmurówka - Szara pełna	+ 13 zł/szt.
30 cm	Podmurówka - Szara pełna	+ 23 zł/szt.

Ogrodzenie panelowe charakteryzuje się szeroką gamą sposobów montażu. W zależności od ukształtowania terenu rozróżniamy poprowadzenie paneli po słupach (za pomocą zapinek w połączeniu ze złączkami zaciskanymi lub za pomocą śrub hakowych z nakrętką zrywalną). Drugim sposobem jest montaż między słupami (za pomocą obejm wyposażonych standardowo w śruby cynkowane z możliwością zmiany na śruby nierdzewne). Sam montaż podmurówki również posiada dwa rozwiązania. Łączniki betonowe lub ceowniki metalowe przykręcane do słupa, umożliwiające dokładne i wygodne koszenie w linii ogrodzenia.

Standardowa głębokość wiercenia to 80 cm. Przy wyborze głębokości wiercenia na 100-120 cm pod betonowanie elementów cena +10 zł/mb. Na życzenie klienta w opcji dodatkowej zapewniamy również ogrodzenie tymczasowe na czas prowadzonej inwestycji tak aby posesja była bezpieczna.



ALFABRAM TO RÓWNIEŻ...

BRAMY GARAŻOWE

Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą bram garażowych oraz automatyki. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy bramy garażowe marki Wiśniowski. Dzięki innowacyjnej technologii i trwałości produktów możesz czuć się w pełni bezpiecznie w swoim domu.



BLOCZKI OGRODZENIOWE

Bloczki, daszki, uszczelniacze - szeroka oferta i szybka dostępność. Bloczki ogrodzeniowe to połączenie trwałości i nowoczesnego designu, idealne dla każdego ogrodu. Ich unikalna technologia produkcji gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałą estetykę.

OGRODZENIA GABIONOWE

Rozwiązania gabionowe to specjalne kosze wypełniane ozdobnymi kamieniami lub szkłem - są to wyjątkowo trwałe i ponadczasowe rozwiązania. Gabiony to również donice oraz mury oporowe.





TAŚMY I PRZESŁONY

Wysokiej jakości taśmy oraz przesłony ogrodzeniowe, zapewniające prywatność i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Rozwiązanie dostępne od ręki w różnych wzorach, strukturach i kolorach.

CZĘŚCI SERWISOWE

Świadczymy usługi serwisowe bram i automatyki z dojazdem do klienta oraz naprawy dostarczonego sprzętu. Posiadamy szeroki wybór akcesoriów do napędów bram garażowych oraz posesyjnych. Oferujemy silniki, koła zębate, uszczelki, fotokomórki, piloty, centrale sterujące, transformatory, przewody i wiele więcej.



TRANSPORT HDS

Oferujemy transport materiałów z rozładunkiem HDS, wyceniany indywidualnie na podstawie wagi towaru i odległości do miejsca docelowego, a czas dostawy dostosujemy do Twoich wymagań.



GALANTERIA OGRODOWA

Oferujemy piękne Tunezyjskie amfory, figurki ogrodowe, warzywniki oraz donice z betonu architektonicznego. Są to elementy architektury ogrodowej, które nadadzą Twojej przestrzeni wyjątkowego charakteru.

AUTOMATYKA DO BRAM

Oferujemy szeroki wybór wysokiej jakości automatyki do bram przesuwanych, skrzydłowych oraz garażowych. W tym seria napędów w technologii bezszczotkowej z 5 letnią gwarancją.



PRODUKCJA

Dzięki własnej produkcji każde zamówienie jest wykonywane indywidualnie. Produkcja przebiega pod okiem doświadczonych pracowników aby nasze rozwiązania były trwałe i estetyczne. Wykonujemy zamówienia w stali ocynkowanej oraz aluminium. Konstrukcje oraz elementy Twojego zamówienia malowane są proszkowo na wybrany przez Ciebie kolor.



CAŁODOBOWE POGOTOWIE SERWISOWE TEL. 574 578 186

Jesteśmy dla Ciebie wtedy kiedy tego potrzebujesz!



Skorzystaj z profesjonalnych usług serwisowych, które realizujemy zarówno w naszym punkcie oraz bezpośrednio w miejscu Twojej inwestycji.

Szeroki zakres działań naszego serwisu:

- Weryfikacja usterek w bramach garażowych, skrzydłowych oraz przesuwnych
- Naprawa przy użyciu oryginalnych części
- Wymiana linek w bramie garażowej
- Wymiana sprężyn
- Wymiana rolek
- Wymiana uszczelek w bramie
- Wymiana i montaż automatu
- Kodowanie nowego pilota
- Montaż sterowników Wi-Fi (sterowanie bramą z dowolnego miejsca na świecie)
- Przegląd konserwacyjny bramy garażowej oraz automatyki
- Przegląd konserwacyjny bram skrzydłowych / przesuwnych oraz automatyki



**Naprawa i wymiana elementów automatyki
Wiśniowski, BFT, NICE, SOMFY, HATO, SOMMER
m.in. silniki, przekładnie, sterowniki, ślimacznice i
wiele innych. Zapraszamy !**

Umów się na serwis/przegląd: tel. 539-686-947

ALFABRAM Serwis ul. Krakowska 92, 33-300 Nowy Sącz



Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszych placówek, gdzie prezentujemy wykorzystywane wzory i materiały. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 7-17 oraz w soboty w godzinach 9-13. Nasze punkty obsługi klienta znajdują się przy ul. Wincentego Witosa 6 w Nowym Sączu oraz przy ul. Sąddeckiej 36 w Czchowie. Zapraszamy również do oddziału automatyki, umieszczonego na ul. Krakowskiej 92 w Nowym Sączu, gdzie nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie i pomogą w wyborze rozwiązania dopasowanego do Państwa potrzeb.

OGRODZENIA - NOWY SĄCZ

Nowy Sącz ul. Witosa 6
ogrodzenia@alfabram.pl
TEL. 574-578-148



OGRODZENIA - CZCHÓW

Czchów ul. Sąddecka 36
ogrodzenia.czchow@alfabram.pl
TEL. 574-378-988



AUTOMATYKA I SERWIS

Nowy Sącz ul. Krakowska 92
serwis@alfabram.pl
TEL. 539-686-947

